

## 1. Данные об автомобиле

VIN: WDC1648711A587792

Марка, модель:	Mercedes-Benz GL-Класс	Пробег по одометру, км:	280700
Год выпуска:	2010	Объем двигателя, см3:	4,7
Тип двигателя:	Бензин	Мощность, л.с.:	340
Коробка передач:	Автоматическая	Привод:	Полный
Тип кузова:	Внедорожник 5 дв.	Гарантия завода:	нет
Цвет:	Черный	Последнее ТО (более 3.500 км) ?:	да

## 2. Внешний осмотр

### Передняя левая сторона

- Передний бампер
- Переднее крыло
- Арка переднего колеса
- Передний диск
- Шина переднего колеса
- Наружное зеркало
- Передняя дверь
- Порог передней двери

### Передняя сторона

- Передний бампер
- Капот
- Лобовая панель
- Фары и указатели поворотов (лев)
- Фары и указатели поворотов (прав)
- Щетки стеклоочистителя
- Решетка радиатора
- Лобовое стекло
- Крыша
- Люк (если есть)

### Передняя правая сторона

- Передний бампер
- Переднее крыло
- Арка переднего колеса
- Передний диск
- Шина переднего колеса
- Наружное зеркало
- Передняя дверь
- Порог передней двери

### Задняя левая сторона

- Дверь и центральная стойка
- Порог двери (задний левый)
- Арка колеса (задняя левая)
- Диск или колпак (задний левый)
- Шина (задняя левая)
- Крыло (заднее левое)
- Задний бампер (левая сторона)

### Задняя сторона

- Задний бампер
- Крышка багажника
- Подсветка заднего номера
- Заднее стекло
- Блок задних фонарей (левый)
- Блок задних фонарей (правый)

### Задняя правая сторона

- Дверь и центральная стойка
- Порог двери (задний правый)
- Арка колеса (задняя правая)
- Диск или колпак (задний правый)
- Шина (задняя правая)
- Крыло (задняя правая)
- Задний бампер (правая сторона)

### Заключение:

Коррозия на переднем левом крыле. Капот под плёнкой. Царапины на задней правой двери и крыле. Дефект ЛКП на задней левой двери. Шпаклёвка на задней левой арке.

### 3. Комплектность

- Сервисная книжка
- Комплект ковриков
- Аптечка
- Инструменты
- Аварийный треугольник

- Запасное колесо
- Домкрат
- Компрессор
- Ключ для секретных болтов
- Инструкция к авто

### 4. Внутренний осмотр

#### Передняя левая сторона

- Обивка двери и дверная ручка
- Коврики для пола/настил пола
- Подушка и обивка сидения
- Боковое стекло

#### Передняя сторона

- Торпеда
- Лобовое стекло
- Зеркало заднего вида (компас)
- Радио/CD/CD-чейнджер
- Рулевое колесо
- Прикуриватель, пепельница

#### Передняя правая сторона

- Обивка двери и дверная ручка
- Коврики для пола/настил пола
- Подушка и обивка сидения
- Боковое стекло

#### Задняя левая сторона

- Обивка двери и дверная ручка
- Коврики для пола/настил пола
- Подушка и обивка сидения
- Боковое стекло

#### Задняя сторона

- Обивки багажника, запасн. колеса
- Коврик багажника
- Освещение багажника
- Заднее стекло

#### Задняя правая сторона

- Обивка двери и дверная ручка
- Коврики для пола/настил пола
- Подушка и обивка сидения
- Боковое стекло

#### Заключение:

Сломана ручка пола в багажнике.

## 5. Диагностика работы приборов и функций

### Салон

- Ⓐ Регулировки сидений
- Ⓐ Функция памяти сидения
- Ⓐ Освещение салона при открытых дверях
- Ⓐ Функция памяти рулевой колонки
- Ⓐ Визуальная проверка подушки безопасности
- Ⓐ Состояние ремней безопасности
- Ⓐ Солнцезащитные козырьки
- Ⓐ Панель приборов
- Ⓐ Рычаг переключения передач
- Ⓐ Рычаг указателя поворота и дальнего света
- Ⓐ Стеклоомыватель
- Ⓐ Щетки стеклоочистителя
- Ⓐ Запах в салоне

### Электроника

- Ⓐ Подогрев сидений
- Ⓐ Подогрев наружных зеркал
- Ⓐ Электронное регулирование зеркал
- Ⓐ Обогреватель заднего стекла
- Ⓐ Регулирование обогрева / кондиционера
- Ⓐ Отопление при неработающем двигателе
- Ⓐ Указатели и освещение приборов
- Ⓐ Проверка регулировки света фар
- Ⓐ Датчик дождя
- Ⓐ Датчик света
- Ⓐ Звуковой сигнал
- Ⓐ Парктроники
- Ⓐ Сигнализация
- Ⓐ Дистанционный пульт центрального замка

### Мультимедиа

- Ⓐ Включение/ выключение радио и регулирование громкости
- Ⓐ Исправность радио, проигрывателя и чейнджера
- Ⓐ Мультифункциональные элементы управления на рулевом колесе
- Ⓐ Управление радио и кондиционером
- Ⓐ Динамики
- Ⓐ Разъёмы (MP3, iPod)
- Ⓐ Устройство громкоговорящей телефонной связи
- Ⓐ Исправность навигационной системы
- Ⓐ Работа часов

### Механизмы

- Ⓐ Исправность электрических стеклоподъемников
- Ⓐ Открытие/закрытие люка
- Ⓐ Ручные и автоматические замки дверей
- Ⓐ Разблокирование багажника
- Ⓐ Разблокирование бака
- Ⓐ Крыша кабриолета

### Заключение:

Не работает кнопка закрытия багажника на крышке багажника.

## 6. Проверка под капотом

- Исправность и состояние аккумулятора
- Напряжение аккумулятора (показания датчика)
- Уровень масла в ДВС (состояние визуально проверить)
- Уровень масла в АКПП (КПП) (визуально проверить)
- Состояние масла в АКПП (КПП)(визуально проверить)
- Состояние ремня ГРМ (визуально, на наличие явных повреждений)
- Проверка стартера на пост. Шум.
- Контроль герметичности ДВС (течь, подтекания жидкостей)
- Проверка ДВС на предмет течи масла
- Проверка лямбда зонд (работа)

### Эксплуатационные жидкости

- Масло в двигателе, проверка уровня
- Маслов в КПП (АКПП), проверка уровня
- Тормозная система
- Система ГУР
- Жидкость гидропривода сцепления, проверка

- Уровень тормозной жидкости
- Состояние свечей зажигания
- Проверка высоковольтных проводов (повреждения)
- Проверка катушек зажигания
- Проверка давления топлива
- Состояние приводных ремней и роликов (визуально)
- Проверка системы охлаждения ДВС на (течь, уровень, плотность.)
- Датчик температуры воздуха
- Датчик оборотов

### Шланги патрубки (визуальная проверка)

- Тормозная система
- Топливная система
- Система ГУР
- Вакуумные патрубки
- Система охлаждения АКПП
- Сцепление
- Система охлаждения ДВС

Визуальная проверка плотности соединения и отсутствия подтеканий

- Двигатель
- Система охлаждения
- Трансмиссия
- Пыльники приводов
- Радиатор АКПП
- Тормозная система
- Топливная система
- Выхлопная система
- Рулевое управление

### Ремни приводные

- Ремень ГУР
- Ремень А/С
- Ремень генератора

### Заключение:

Норма

## 7. Проверка на эстакаде

- Ⓐ Амортизаторы передней подвески (на наличие повреждений)
- Ⓐ Амортизаторы задней подвески (на наличие повреждений)
- Ⓐ Троса ручного тормоза (визуальный контроль)
- Ⓐ Пружины передней подвески
- Ⓐ Пружины задней подвески
- Ⓐ Рычаги передней подвески
- Ⓐ С/Б рычагов передней подвески
- Ⓐ С/Б подрамника
- Ⓐ Рулевая рейка (течь, люфт) (визуально проверить)
- Ⓐ Рулевые наконечники
- Ⓐ Рулевые тяги
- Ⓐ Шаровые опоры
- Ⓐ Стойки и втулки стабилизатора
- Ⓐ Пыльники шрусов (визуально проверить)
- Ⓐ Шрусы (на наличие люфт и т.д.)
- Ⓐ Проверка течи КПП (АКПП) (визуально проверить)
- Ⓐ Проверка течи заднего редуктора (визуально проверить)

### Колеса и шины

- Ⓐ Давления воздуха в шинах, проверка
- Ⓐ Износ протектора, визуальная проверка

- Ⓐ Подшипники ступиц передней подвески (гул)
- Ⓐ Пыльники, отбойники амортизаторов (на наличие явных)
- Ⓐ Проверка днища (повреждения/сост. Антикорроз. покрытия)
- Ⓐ Шарниры кардана (подвесной подшипник)
- Ⓐ Опоры силового агрегата
- Ⓐ ГУР (течь, шум)
- Ⓐ Сайлентблоки задней балки
- Ⓐ Сайлентблоки кранштейна заднего редуктора
- Ⓐ Рычаги задней подвески
- Ⓐ Подшипники ступиц задней подвески (гул)
- Ⓐ Подвеска глушителя
- Ⓐ Состояние тормозных шлангов
- Ⓐ Пневмоподвеска. Проверка режимов работы
- Ⓐ Ручной тормоз (проверка работы)

### Проверка тормозов

- Ⓐ Передние тормозные колодки, проверка износа
- Ⓐ Задние тормозные колодки (дисковые), проверка
- Ⓐ Тормозные диски, проверка биения
- Ⓐ Тормозные диски, проверка состояния

### Подвеска

- Ⓐ Подшипники ступиц колес, проверка
- Ⓐ Защитные чехлы шрусов, проверка состояния
- Ⓐ Рычаги и сайлентблоки, проверка состояния
- Ⓐ Втулки и стойки стабилизаторов поперечной устойчивости
- Ⓐ Осмотр днища на предмет наличия следов кузовного ремонта

### Заключение:

Стоит защита двигателя. Диагностика не возможна.

## 8. Проверка при тест-драйве

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> Стартер. Запуск</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Отсутствие посторонних вибраций</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Отсутствие посторонних шумов</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Поведение двигателя при запуске</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Поведение двигателя во время езды</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Характеристика холостого хода (плавают ли обороты)</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Функция вентилятора охлаждения двигателя</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Плавность работы сцепления</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Работа АКПП в положении P,R,N,D</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Фиксация переключ. передач</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> Центрирование / люфт рулевого колеса</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Прямолинейное движение по инерции</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Круговое движение. Шум ГУР. Работа ШРУСов.</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Управляемость</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Поведение тормозов</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Ручной тормоз</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Система регулирования скорости (круиз контроль)</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Панель приборов</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Корректная функция индикации</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Ассистент парковки</li></ul> |
|--|--|

**Заключение:**

*Норма*

## 9. Дополнительная информация

Электронная диагностика (все электронно-управляемые системы)

Полный отчет по компьютерной диагностике авто смотрите на следующей странице

## 10. Финальное заключение

*Хорошее состояние как по технике так и по кузову*

*Исполнитель: Давыдовский Кирилл Сергеевич*

## Diagnostic Scan

## Отчет о диагностике автомобиля



Мастерская:  
Адрес:  
Телефон:  
Эл. адрес:

VIN: WDC1648711A587792

Модельный год:

Марка: Mercedes

Автомобиль: 164.871 - GL 450 4MA

Пробег: 174564 miles

Версия ПО а/м: V49.64

Версия диагностической прикладной программы: V1.00.055

Время испытания: 2022-03-31 15:16:47

Диагностический путь: автоматический поиск

## Inspection Result

## Диагностический результат

## Неисправность (2)

## ESP - Electronic stability program (4)

Ненормально  
Сохранен.

5106 L6/1(left front speed sensor) : Check installation position of sensor.

Сохранен.

5981 Y10 (Электромагнитный клапан усилителя руля с регулировкой нагрузки): Электрическая неисправность

Сохранен.

5173 Steering wheel angle : Signal fault

Сохранен.

5126 L6/3(left rear speed sensor) : Check installation position of sensor.

Сохранен.

## AC - Air Conditioning

## (1)

Ненормально

9304 M13 (циркуляционный насос отопительного контура): обрыв

Текущ. и сохр.

## Нормально

## (32)

TCM - Transmission Control Module

Нормально

VG - Transfer case

Нормально

HAQ - Блокировка межколёсного дифференциала на заднем мосту

Нормально

ISM - Модуль сервопривода АКП

Нормально

ECM - Модуль Контроля Двигателя (ME)

Нормально

FSCU - Блок управления 'Топливный насос'

Нормально

AIRmatic

Нормально

SRS - Supplemental Inflatable Restraint System

Нормально

RevETR_LF-	
Реверсивный натяжитель ремня безопасности передний левый	Нормально
RevETR_RF-	
Реверсивный натяжитель ремня безопасности передний правый	Нормально
EIS - Electronic ignition switch	Нормально
CGW-Центральный интерфейс	Нормально
XALWA_L-	
Ксеноновая фара, левый (Шина данных CAN фронтальной части кузова)	Нормально
XALWA_R -	
Ксеноновая фара, правый (Шина данных CAN фронтальной части кузова)	Нормально
OCP - Overhead control panel	Нормально
UCP - Upper control panel	Нормально
HBF(Задняя панель управления)-Заднее поле управления	Нормально
SAM_F - Signal acquisition and actuation module front	Нормально
REAR SAM - Rear signal acquisition and actuation module	Нормально
IC - Instrument cluster	Нормально
ASSYST Active Service System	Нормально
ASSYST ПЛЮС ?ПЛЮС активная система техобслуживания	Нормально
SCM - Steering column module	Нормально
PTS - PARKTRONIC	Нормально
COMAND/AUDIO ?Аудио 50(Панель управления и индикации с навигацией) или COMAND (Панель управления и индикации)	Нормально
DCM_FL - Door control module front left	Нормально
DCM_FR - Door control module front right	Нормально

REDC блок  
управления системы  
закрывания двери  
багажного отделения

ESA водителя-  
Регулировка  
электросиденья  
водителя(с памятью)

ESA пассажира-  
Регулировка  
электросиденья  
пассажира(с памятью)

HS-Подогрев сиденья  
HSW - Heated steering  
wheel

Нормально

Нормально

Нормально  
Нормально